

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

Arrêté du 9 mai 1994 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

NOR : ENVN9430087A

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1 et L. 211-2 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Ptéridophytes

<i>Asplenium forsiense</i> Le Grand	Doradille du Forez.
<i>Asplenium marinum</i> L.	Doradille marine.
<i>Asplenium obovatum</i> Viv. subsp. <i>lanceolatum</i> (Bubani) P. da Silva	Doradille lancéolée.
<i>Asplenium scolopendrium</i> L.	Scolopendre.
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Blechnum en épi.
<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm.	Cyrtomium en faux.
<i>Dryopteris tyrrenica</i> Fr. - Jenk et Reichst.	Fougère chêne tyrrhénienne.
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	Lycopode à rameaux d'un an.
<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.	Notholaène de Maranta.
<i>Ophioglossum lusitanicum</i> L.	Ophioglosse du Portugal.
<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse vulgaire.
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale.
<i>Polystichum setiferum</i> (Forskål) Woynar	Polystic à frondes soyeuses.
<i>Pteris cretica</i> L.	Fougère de Crète.
<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	Sélaginelle de Suisse.
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Thélyptérie des marais.

Phanérogames-gymnospermes

<i>Ephedra distachya</i> L. s.l.	Ephédre à chatons opposés.
<i>Ephedra nebrodensis</i> Guss. subsp. <i>nebrodensis</i>	Ephédre des monts Nébrodes.

Phanérogames-angiospermes

1. Monocotylédones :	
<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>pectinatum</i> (M. Bieb.) Tzvelev	Chiendent pectiné, en forme de crête.
<i>Agrostis pourretii</i> Willd.	Agrostide de Pourret.
<i>Aira provincialis</i> Jordan	Canche de Provence.
<i>Allium nigrum</i> L.	Ail noir.
<i>Allium paniculatum</i> L. subsp. <i>salinum</i> (Debeaux) Botté et Kerguélen	Ail en panicule, des salines.
<i>Allium subhirsutum</i> L.	Ail un peu hérissé.
<i>Allium trifoliatum</i> Cyr.	Ail à trois feuilles.
<i>Althènia filiformis</i> Petit subsp. <i>barrandonii</i> (Duval-Jouve) Nyman	Althénie filiforme, de Barrandon.
<i>Arundo plinii</i> Turra	Canne de Pline.
<i>Asparagus maritimus</i> (L.) Miller	Asperge maritime.

<i>Carex binervis</i> Sm.	Laïche à deux nervures.
<i>Carex curta</i> Good.	Laïche courte.
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laïche à épis grêles et peu fourmis.
<i>Carex depressa</i> Link subsp. <i>basilaris</i> (Jordan) Kerguélen	Laïche à épis dès la base.
<i>Carex diandra</i> Schrank	Laïche à deux étamines.
<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr	Laïche frangée.
<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr	Laïche de Lachenal.
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Laïche à fruit barbu.
<i>Carex mairii</i> Cosson et Germ.	Laïche de Maire.
<i>Carex mucronata</i> All.	Laïche mucronée.
<i>Carex olbiensis</i> Jordan	Laïche d'Hyères.
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laïche faux souchet.
<i>Carex punctata</i> Gaudin	Laïche ponctuée.
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard	Chaméorchis des Alpes.
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng subsp. <i>serotina</i>	Cleistogène tardif.
<i>Crocus ligusticus</i> M.G. Mariotti	Crocus de Ligurie.
<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	Crypsis en forme d'aiguillon.
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller et Mitter.) Schrader	Crypsis faux vulpin.
<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam.	Crypsis faux choin.
<i>Cutandia maritima</i> (L.) W. Barbey	Cutandie maritime.
<i>Cyperus capitatus</i> Vandelli	Souchet en bouquet arrondi.
<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Müller) Soó	Dactylorhize à couleur rouge sang.
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Sauter) Soó subsp. <i>traunsteineri</i>	Dactylorhize de Traunsteiner.
<i>Danthonia alpina</i> Vest	Danthonie des Alpes.
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik.	Dipcadi tardif.
<i>Elytrigia elongata</i> (Host) Nevski subsp. <i>elongata</i>	Chiendent allongé.
<i>Fimbristylis bisumbellata</i> (Forskål) Bubani	Fimbristylis à deux ombelles.
<i>Fritillaria tubiformis</i> Gren. et Godron subsp. <i>moggridgei</i> (Baker) Rix	Fritillaire en forme de trompette, de Moggridge.
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard	Gymnadénie odorante.
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Morène.
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeuschel	Impérate cylindrique.
<i>Iris graminea</i> L.	Iris à feuilles de graminée.
<i>Juncus arcticus</i> Willd.	Jonc arctique.
<i>Leucojum fabrei</i> Quézel et B. Girerd	Nivéole de Fabre.
<i>Leucojum vernalis</i> L.	Nivéole de printemps.
<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Listère en forme de cœur.
<i>Milium vernale</i> M. Bieb. subsp. <i>scabrum</i> (L.C.M. Richard) K. Richter	Millet printanier, rude.
<i>Muscari botryoides</i> (L.) Miller s.l.	Muscari en grappe.
<i>Ophrys provincialis</i> (Baumann et Künkele) H. Paulus	Ophrys de Provence.
<i>Orchis laxiflora</i> Lam.	Orchis à fleurs lâches.
<i>Pancreatium maritimum</i> L.	Lys maritime.
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Alpiste aquatique.
<i>Phalaris paradoxa</i> L.	Alpiste paradoxal.
<i>Poa glauca</i> Vahl	Paturin vert glauque.
<i>Poa hybrida</i> Gaudin	Paturin hybride.
<i>Polypogon maritimus</i> Willd. subsp. <i>subspathaceus</i> (Req.) K. Richter	Polypogon maritime muni presque d'une spathe.
<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis	Potamot des Alpes.
<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	Potamot allongé.
<i>Romulea columnae</i> Sebastiani et Mauri	Romulée de Colonna.
<i>Romulea requienii</i> Parl.	Romulée de Réquien.
<i>Romulea revelieri</i> Jordan et Fourt.	Romulée de Révélière.
<i>Ruppia maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Rupelle maritime.

<i>Serapias olbia</i> Verguin	Sérapias d'Hyères.	<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris.
<i>Simethis mattiazii</i> (Vandelli) López et Jarvis	Siméthis de Mattiazzi.	<i>Cistus crispus</i> L.	Ciste crispé.
<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	Petit rubanier.	<i>Cneorum tricocon</i> L.	Camélée à trois coques.
<i>Stipa capensis</i> Thunb.	Plumet du Cap.	<i>Cochlearia glastifolia</i> L.	Cranson à feuilles de pastel.
<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K. Richter subsp. <i>ovatipaniculatum</i> Hultén ex Jonsell	Trisète en épi, à panicule ovale.	<i>Convolvulus lanuginosus</i> Desr.	Liseron duveté.
<i>Vallisneria spiralis</i> L.	Vallisnérie en spirale.	<i>Convolvulus lineatus</i> L.	Liseron rayé.
<i>Ventenata dubia</i> (Leers) F.W. Schultz	Venténate douteuse.	<i>Convolvulus siculus</i> L. subsp. <i>siculus</i>	Liseron de Sicile.
<i>Vulpiella tenuis</i> (Tineo) Kerguélen	Vulpielle grêle.	<i>Corispermum leptopterum</i> (Ascherson) Ijijn	Corisperme à fruit à aile grêle.
<i>Zannichellia obtusifolia</i> Talavera, García et Smit	Zannichellie à feuilles obtuses.	<i>Coronilla valentina</i> L. subsp. <i>valentina</i>	Coronille de Valence.
<i>Zannichellia palustris</i> L. s.l.	Zannichellie des marais.	<i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourret subsp. <i>telephiifolia</i>	Corrigiole à feuilles de téléphium.
<i>Zannichellia peltata</i> Bertol.	Zannichellie peltée.	<i>Cotoneaster delphinensis</i> Châte-nier	Cotoneaster du Dauphiné.
<i>Zostera marina</i> L.	Varech des bords de mer.	<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	Crassulée de Vaillant.
<i>Zostera noltii</i> Hornem.	Varech de Nolti.	<i>Crepis dioscoridis</i> L.	Crépis de Dioscoride.
2. <i>Dicorylédones</i> :		<i>Cressa cretica</i> L.	Cresse de Crète.
<i>Aethionema thomasianum</i> Gay	Aéthionème de Thomas.	<i>Crucianella maritima</i> L.	Crucianelle maritime.
<i>Alcea biennis</i> Winterl	Mauve bisannuelle.	<i>Cyclamen purpurascens</i> Miller	Cyclamen rouge pourpre.
<i>Alkanna lutea</i> Moris	Henné jaune.	<i>Cyclamen repandum</i> Sibth. et Sm. subsp. <i>repandum</i>	Cyclamen étalé.
<i>Alyssum cuneifolium</i> Ten. subsp. <i>cuneifolium</i>	Passerage à feuilles en coin.	<i>Cynanchum acutum</i> L.	Scammonée aiguë.
<i>Anagyris foetida</i> L.	Bois puant.	<i>Cytisus sauzeanus</i> Burnat et Briq.	Cytise de Sauze.
<i>Androsace elongata</i> L. subsp. <i>breistrofferi</i> Charpin et Greuter	Androsace allongée de Breistroffer.	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>fissum</i>	Dauphinelle fendue.
<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Androsace du Nord.	<i>Dictamnus albus</i> L.	Fraxinelle.
<i>Anthemis secundiramea</i> Biv. subsp. <i>secundiramea</i>	Anthémis à rameaux tournés du même côté.	<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	Doronic d'Autriche.
<i>Anthyllis cytisoides</i> L.	Anthyllis faux cytise.	<i>Doronicum plantagineum</i> L.	Doronic à feuilles de plantain.
<i>Antirrhinum majus</i> L. subsp. <i>toruosum</i> (Bosc) Ball	Grande gueule-de-loup sinueuse.	<i>Draba nemorosa</i> L.	Drave des bois.
<i>Arenaria cinerea</i> DC.	Sabline cendrée.	<i>Echinophora spinosa</i> L.	Echinophore épineuse.
<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>borealis</i> (Pallas) H.M. Hall et Clements	Armoise des champs, boréale.	<i>Erica carnea</i> L. subsp. <i>carnea</i>	Bruyère blanc rosé.
<i>Artemisia molinieri</i> Quézel, Barbero et Loisel.	Armoise de Molinier.	<i>Eryngium maritimum</i> L.	Panicaut de mer.
<i>Asperula tinctoria</i> L.	Aspérule tinctoriale.	<i>Euphorbia seguieriana</i> Necker subsp. <i>loiseleuri</i> (Rouy) Greuter et Burdet	Euphorbe de Loiseleur.
<i>Astragalus echinatus</i> Murray	Astragale hérissé d'aiguillons.	<i>Euphorbia terracina</i> L.	Euphorbe de Terracine.
<i>Astragalus epiglottis</i> L. subsp. <i>epiglottis</i>	Astragale épiglote.	<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne subsp. <i>provincialis</i> Tallon	Euphrase provençale.
<i>Ballota frutescens</i> (L.) J. Woods	Ballote buissonnante.	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	Exacule nain.
<i>Bassia laniflora</i> (S.G. Gmel.) A.J. Scott.	Bassie à fleurs duveteuses.	<i>Galium minutulum</i> Jordan	Gaillet minuscule.
<i>Betula alba</i> L. subsp. <i>glutinosa</i> (Berher) Holub	Bouleau blanc poisseux.	<i>Galium rubioides</i> L.	Gaillet fausse garance.
<i>Biscutella brevicaulis</i> Jordan	Lunetière à tige courte.	<i>Galium verrucosum</i> Hudson	Gaillet à verrues.
<i>Biserrula pelecimus</i> L.	Biserrule en forme de hache.	<i>Genista radiata</i> (L.) Scop.	Genêt radié.
<i>Bombycilaena discolor</i> (Pers.) Lainz	Bombycilaène à deux couleurs.	<i>Geranium bohemicum</i> L.	Géranium de Bohême.
<i>Brassica montana</i> Pourret	Chou des montagnes.	<i>Geranium lanuginosum</i> Lam.	Géranium laineux.
<i>Cachrys trifida</i> Miller	Amarinthe trifide.	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	Géranium à grosses racines.
<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roemer et Schultes	Liseron soldanelle.	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L. subsp. <i>uliginosum</i>	Gnaphale des lieux humides.
<i>Campanula albicans</i> (Buser) Engler	Campanule blanchâtre.	<i>Hedysarum boveanum</i> Bungge ex Basiner subsp. <i>europaeum</i> Guittonneau et Kerguélen	Sainfoin bas, d'Europe.
<i>Cardamine asarifolia</i> L.	Cardamine à feuilles d'asaret.	<i>Hedysarum spinosissimum</i> L. subsp. <i>spinosissimum</i>	Sainfoin très épineux.
<i>Cardamine plumieri</i> Vill.	Cardamine de plumier.	<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Miller subsp. <i>ledifolium</i>	Hélianthème à feuilles de légum.
<i>Carduus acicularis</i> Bertol.	Chardon à épingles.	<i>Helianthemum lunulatum</i> (All.) DC.	Hélianthème à lunules.
<i>Carduus aurosicus</i> Chaix	Chardon du mont Aurose.	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don fil. s.l.	Immortelle d'Italie.
<i>Centaurea alpina</i> L.	Centaurée des Alpes.	<i>Helleborus viridis</i> L. subsp. <i>occidentalis</i> (Reuter) Schiffner	Hellébore verte de l'Occident.
<i>Centaurea balbisiana</i> Soldano subsp. <i>aemilli</i> (Briq.) Kerguélen	Centaurée couchée d'Emile.	<i>Hesperis inodora</i> L.	Julienne inodore.
<i>Centaurea balbisiana</i> Soldano subsp. <i>jordaniana</i> (Gren. et Godron) Kerguélen	Centaurée couchée de Jordan.	<i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr.	Holostée en ombelle, hérissée.
<i>Centaurea balbisiana</i> Soldano subsp. <i>verguinii</i> (Briq. et Cavill.) Kerguélen	Centaurée couchée de Verguin.	<i>Hormatophylla spinosa</i> (L.) Küpfer	Passerage épineux.
<i>Centaurium favargeri</i> Zeltner	Petite centaurée de Favarger.	<i>Hymenocarpus circinatus</i> (L.) Savi	Hyménocarpe courbé en cercle.
<i>Cephalaria transylvanica</i> (L.) Roemer et Schultes	Céphalaire de Transylvanie.	<i>Hyoseris scabra</i> L.	Chicorée scabre.
<i>Cerastium alpinum</i> L. s.l.	Céraisie des Alpes.	<i>Iberis linifolia</i> L. s.l.	Ibérus à feuilles de lin.
<i>Cerastium siculum</i> Guss.	Céraisie de Sicile.	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux pigamon.
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Dorine à feuilles alternes.	<i>Jovibarba allionii</i> (Jordan et Fourr.) D.A. Webb	Joubarbe d'Allioni.
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Cicendie filiforme.	<i>Lactuca quercina</i> L.	Laitue à feuilles de chêne.
<i>Circaea alpina</i> L.	Circée des Alpes.	<i>Lappula deflexa</i> (Lehm.) Cesati	Bardanette courbée.
		<i>Lathraea squamaria</i> L.	Clandestine écailluse.

<i>Lathyrus palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Gesse des marais.	<i>Potentilla alba</i> L.	Potentille blanche.
<i>Lathyrus venetus</i> (Miller) Wohlf.	Gesse de Vénétie.	<i>Potentilla delphinensis</i> Grën. et Godron	Potentille du Dauphiné.
<i>Lavatera punctata</i> All.	Lavatière ponctuée.	<i>Potentilla multifida</i> L.	Potentille à divisions nombreuses.
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque.	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Potentille des marais.
<i>Linaria triphylla</i> (L.) Miller	Linaire à feuilles par trois.	<i>Potentilla prostrata</i> Rottb. subsp. <i>floccosa</i> Soják	Potentille prostrée.
<i>Lithospermum incrassatum</i> Guss.	Grémil à pédoncules renflés.	<i>Potentilla saxifraga</i> Ardoino ex De Not.	Potentille saxifrage.
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	Loiseleurie couchée.	<i>Ptilostemon casabonae</i> (L.) W. Greuter	Chardon de Casabona.
<i>Lotus conimbricensis</i> Brot.	Lotier de Coïmbre.	<i>Pulicaria sicula</i> (L.) Moris	Pulicaire de Sicile.
<i>Lotus tetragonolobus</i> L.	Lotier rouge.	<i>Pyrola media</i> Swartz	Pyrole de taille moyenne.
<i>Lunaria rediviva</i> L.	Lunaire vivace.	<i>Ranunculus parnassifolius</i> L. s.l.	Renoncule à feuilles de parnassie.
<i>Malcolmia ramosissima</i> (Desf.) Gennari	Malcolmie rameuse.	<i>Ranunculus velutinus</i> Ten.	Renoncule veloutée.
<i>Medicago glomerata</i> Balbis	Luzerne en forme de pelote.	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie.
<i>Melilotus siculus</i> (Turra) Vitman ex B.D. Jackson	Mélilot de Sicile.	<i>Salix pubescens</i> Schleich. ex A. et J. Kerner	Saule pubescent.
<i>Mentha cervina</i> L.	Menthe des cerfs.	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	Saussurée à deux couleurs.
<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Ficoïde à fleurs nodales.	<i>Saxifraga biflora</i> All.	Saxifrage à deux fleurs.
<i>Micromeria graeca</i> (L.) Benth. ex Reichenb. subsp. <i>graeca</i>	Sarriette de Grèce.	<i>Saxifraga cochlearis</i> Reichenb.	Saxifrage en forme de coquille.
<i>Minuartia rupestris</i> (Scop.) Schinz et Thell. s.l.	Minuartie des rochers.	<i>Saxifraga diapiensoides</i> Bellardi	Saxifrage fausse diapiensie.
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreber) Schinz et Thell.	Minuartie visqueuse.	<i>Saxifraga exarata</i> Vill. subsp. <i>delphinensis</i> (Ravaud) Kerguelen	Saxifrage creusée de sillons, du Dauphiné.
<i>Moehringia sedifolia</i> Willd.	Sabline à feuilles d'orpin.	<i>Scrophularia ramosissima</i> Loisel.	Scrofulaire très rameuse.
<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) Koch	Moloposperme du Péloponnèse.	<i>Securigera securidaca</i> (L.) Degen et Dörfner	Sécurigère en forme de hachette.
<i>Myosotis minutiflora</i> Boiss. et Reut.	Myosotis à petites fleurs.	<i>Sedum fragrans</i> t'Hart	Orpin à odeur suave.
<i>Myosotis speluncicola</i> (Boiss.) Rouy	Myosotis des grottes.	<i>Sedum litoreum</i> Guss.	Orpin des rivages.
<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	Myrthoïde nouveau.	<i>Sedum monregalense</i> Balbis	Orpin de Montereale.
<i>Noccaea praecox</i> (Wulfen) F.K. Meyer subsp. <i>praecox</i>	Tabouret précocce.	<i>Senecio leucanthemifolius</i> Poirét s.l.	Sénéçon à feuilles de marguerite.
<i>Notobasis syriaca</i> (L.) Cass.	Chardon de Syrie.	<i>Senecio paludosus</i> L.	Sénéçon des marais.
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune.	<i>Silene laeta</i> (Aiton) Godron	Silène d'un vert tendre.
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nénuphar blanc.	<i>Silene muscipula</i> L.	Silène attrape-mouches.
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G. Gmel.) O. Kuntze	Petit nénuphar pelté.	<i>Silene portensis</i> L.	Silène de Porto.
<i>Odonites glutinosus</i> (M. Bieb.) Benth.	Euphrase visqueuse.	<i>Silene sedoides</i> Poirét	Silène faux orpin.
<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poirét	Oenanthe aquatique.	<i>Sinapis pubescens</i> L.	Moutarde pubescente.
<i>Onobroma caerulea</i> (L.) Gaertn. (= <i>Carduncellus caeruleus</i> [L.] C. Presl)	Cardoncelle bleue.	<i>Solenopsis laurentia</i> (L.) C. Presl	Solénopsis de Laurenti.
<i>Onobrychis aequidentata</i> (Sibth. et Sm.) d'Urv.	Esparcette à dents égales.	<i>Stachys brachyclada</i> De Noë	Epiaire à rameaux courts.
<i>Ononis alopecuroides</i> L. s.l.	Bugrane faux vulpin.	<i>Stachys maritima</i> Gouan	Epiaire maritime.
<i>Ononis mitissima</i> L.	Bugrane sans épines.	<i>Stachys palustris</i> L.	Epiaire des marais.
<i>Onosma pseudoarenaria</i> Schur subsp. <i>delphinensis</i> (Br.-Bl.) P. Fournier	Orcanette du Dauphiné.	<i>Symphytum bulbosum</i> C. Schimper	Consoude à bulbe.
<i>Otanthus maritimus</i> (L.) Hoffmanns. et Link	Othante maritime.	<i>Tephrosia balbisiana</i> (DC.) Holub (= <i>Senecio balbisianus</i> DC.)	Sénéçon de Balbis.
<i>Papaver glaucoides</i> Roux	Pavot faux glaux.	<i>Teucrium polium</i> L. subsp. <i>purpurascens</i> (Benth.) S. Puech	Germandrée polium, purpurine.
<i>Papaver pinnatifidum</i> Moris	Pavot penné.	<i>Thymelaea hirsuta</i> (L.) Endl.	Passerine hérissée.
<i>Paronychia cymosa</i> (L.) DC.	Paronyque en forme de cyme.	<i>Tozzia alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Tozzie des Alpes.
<i>Pedicularis ascendens</i> Schleicher ex-Gaudin	Pédiculaire élevée.	<i>Trifolium bocconeii</i> Savi	Trèfle de Boccone.
<i>Pedicularis palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Pédiculaire des marais.	<i>Trifolium hirtum</i> All.	Trèfle hérissé.
<i>Phagnalon rupestre</i> (L.) DC. subsp. <i>annoticum</i> (Jordan ex-Burnat) Pignati	Phagnalon des rochers, d'Annot.	<i>Trifolium pannonicum</i> Jacq.	Trèfle de Hongrie.
<i>Phyteuma cordatum</i> Balbis	Raiponce en forme de cœur.	<i>Trifolium saxatile</i> All.	Trèfle des rochers.
<i>Picris altissima</i> Delile	Picride très élevé.	<i>Trifolium spumosum</i> L.	Trèfle écumeux.
<i>Pinguicula arvetii</i> Genty	Grassette d'Arvet.	<i>Trigonella polyceratia</i> L.	Trigonelle à nombreuses cornes.
<i>Pinguicula longifolia</i> Ramond ex DC. subsp. <i>reichenbachiana</i> (Schindler) Casper	Grassette à longues feuilles de Reichenbach.	<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire.
<i>Plantago maritima</i> L. subsp. <i>maritima</i>	Plantain maritime.	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	Utrriculaire vulgaire.
<i>Plantago subulata</i> L. subsp. <i>subulata</i>	Plantain à feuilles en alène.	<i>Verbena supina</i> L.	Verveine étalée sur le sol.
<i>Polygala comosa</i> Schkuhr subsp. <i>provincialis</i> (Rouy et Fouc.) P. Fourn.	Polygale chevelue de Provence.	<i>Vicia cusnae</i> Foggi et Ricceri	Vesce du mont Cusna.
<i>Polygala exilis</i> DC.	Polygale grêle.	<i>Vicia melanops</i> Sibth. et Sm.	Vesce noirâtre.
		<i>Vicia pyrenaica</i> Pourret	Vesce des Pyrénées.
		<i>Viola collina</i> Besser	Violette des collines.
		<i>Viola jordanii</i> Henry	Violette de Jordan.
		<i>Viola punila</i> Chaix	Violette naine.

Art. 2. - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des Alpes-de-Haute-Provence, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Ptérédiphytes

Asplenium petrarchae (Guérin) Doradille de Pétrarque.
DC.

Phanérogames-angiospermes**Dicotylédones :**

Achillea erba-rotta All. subsp. Achillée erba-rotta.
erba rotta
Aquilegia bertolonii Schott Ancolie de Bertoloni.
Ligusticum mutellina (L.) Mutelline.
Crantz

Art. 3. - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des Hautes-Alpes, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Ptérédiphytes

Asplenium petrarchae (Guérin) Doradille de Pétrarque.
DC.

Phanérogames-angiospermes**1. Monocotylédones :**

Herminium monorchis (L.) R. Herminium à un seul tubercule.
Br.

2. Dicotylédones :

Achillea erba-rotta All. subsp. Achillée erba-rotta.
erba-rotta
Scrophularia vernalis L. Scrofulaire printanière.
Thesium bavarum Schrank Thésium de Bavière.

Art. 4. - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département des Alpes-Maritimes, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Phanérogames-angiospermes**Dicotylédones :**

Anagallis tenella (L.) L. Mouron grêle.

Art. 5. - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département du Var, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Phanérogames-angiospermes**Dicotylédones :**

Ferulago campestris (Besser) Petite férule des champs.
Grec.
Hormatophylla halimifolia Passerage à feuilles d'halimus.
(Boiss.) Küpfer
Leucanthemum burnatii Briq. et Marguerite de Burnat.
Cavillier

Art. 6. - Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire du département de Vaucluse, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après énumérées.

Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Phanérogames-angiospermes**1. Monocotylédones :**

Airopsis tenella (Cav.) Ascher- Airopsis grêle.
son et Graebner
Carex remota L. Laïche espacée.

2. Dicotylédones :

Ononis pubescens L. Bugrane pubescent.

Art. 7. - Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'alimentation et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1994.

Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH

MINISTÈRE DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Arrêté du 21 juillet 1994 portant application de l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1^{er} décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion

NOR : DOME940034A

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1^{er} décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifié par le décret n° 93-1343 du 28 décembre 1993,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. - L'évaluation du nombre de foyers allocataires du revenu minimum d'insertion (R.M.I.) de chacun des départements d'outre-mer dont le revenu minimum d'insertion est compris entre le montant maximum de cette allocation et celui applicable en métropole, ainsi que la contribution de l'Etat aux actions d'insertion définies à l'article 2 du décret du 20 janvier 1989 susvisé sont fixées forfaitairement à 10 p. 100 de l'effectif total des allocataires connus.

Art. 2. - Les organismes payeurs fournissent au délégué interministériel au revenu minimum d'insertion, dès qu'elles sont établies, les statistiques sur les allocataires payés au titre de juin et de décembre de chaque année, par catégorie de foyer, définie par la présence ou non d'un conjoint et par le nombre de personnes autres composant le foyer, de zéro à huit.